



ROBOTS TONDEUSE À GAZON

Conçue par le leader mondial

LEADER MONDIAL DE LA TONTE ROBOTISÉE DEPUIS 1995

Sebastien Dubois SRL - Dealer Officiel Husqvarna

Notre établissement est spécialisé dans la vente, l'installation, la réparation et l'entretien des robots de la marque Husqvarna depuis plus de 20 ans. Nous vous remercions déjà de l'intérêt que vous avez suscité à l'égard de notre firme.

D'après notre expertise, l'achat d'un robot tondeuse ne peut se faire sans conseil d'un spécialiste comme nous.

C'est pourquoi nous vous encourageons à prendre contact avec notre département robot tondeuse à gazon qui se chargera de vous expliquer plus en détail les informations à connaître avant l'achat. A l'issue de l'entretien, un rendez-vous pourrait être fixé pour une visite de votre jardin afin de vous remettre une offre de prix sur mesure.

Sébastien Dubois et toute son équipe vous souhaitent une bonne lecture.





Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

Plus de 30 ans de recherches, d'innovations et de pelouses verdoyantes ont fait des modèles Automower® Husqvarna les leaders mondiaux de la tonte robotisée. Nous en avons vendus plus d'un million à travers le monde et notre dernière innovation, l'Automower® à traction intégrale, nous rend uniques sur le marché. Conçues pour être fonctionnelles et durables, ces machines travaillent de manière efficace, autonome et en silence pour vous garantir une finition nettement supérieure à celle des autres tondeuses.

Les tondeuses Automower® font leur travail. Vous pouvez ainsi vous consacrer à des activités plus importantes et plus agréables tout en profitant d'une pelouse impeccable et parfaitement tondue.



Fonctionnement



Facile à configurer

La zone de travail et les zones que vous voulez que votre robot tondeuse Automower® évite sont définies par une limite virtuelle ou filaire, en périphérie de la zone de coupe souhaitée.

Navigation

Dans le cas d'une installation filaire, les câbles de délimitation et de guidage sont implantés à la surface de la pelouse ou enfouis juste en dessous de celle-ci. Tout fil implanté en surface disparaît dans la pelouse au bout de quelques semaines.

L'installation sans fil est disponible sur les modèles compatibles avec Husqvarna EPOST™. Dans ce cas, des câbles de délimitation et de guidage virtuels sont créés à l'aide de l'application Automower® Connect.

La tondeuse reste à l'intérieur de la limite définie (zone de travail)

dans le cas des installations tant filaires que virtuelles.

Schéma de tonte sélectionnable

- Ne nécessite aucune programmation spécifique.
- Couvre toutes les zones, même si la pelouse est complexe et/ou comprend des arbres, des parterres de fleurs, des passages, etc.
- Coupe l'herbe dans différentes directions, ce qui crée une surface uniforme semblable à un tapis.
- Choisissez entre une tonte irrégulière et un schéma de tonte systématique. (La tonte systématique est uniquement disponible avec une installation sans fil.)

Recharge

Lorsque le temps est venu de recharger, le robot tondeuse trouve le chargeur par l'une des trois méthodes suivantes :

- En captant un signal émis par l'antenne de la station de charge.
- En suivant le fil de guidage jusqu'à la station de charge.
- En suivant la limite périphérique jusqu'à ce qu'il capte le signal d'origine.

Une technique de coupe efficace


- L'herbe est coupée par trois lames fines et tranchantes.
- Les trois lames autonomes sont montées sur un disque et faciles à remplacer.
- Elles peuvent rentrer dans le disque pour limiter les dommages si elles heurtent des objets durs comme des pierres, des branches, etc.
- Les déchets d'herbe sont si fins et petits qu'ils n'ont pas besoin d'être ramassés.

Un résultat impressionnant

Automower® possède des lames extrêmement tranchantes pour couper chaque brin d'herbe, ce qui donne une pelouse luxuriante et verte. Des lames conventionnelles ne sont pas capables d'obtenir un tel résultat. Les déchets d'herbe deviennent un engrais naturel qui contribue à la garder de belles pelouses vertes et exemptes de mousse.

Capteurs de collision et de levage

Les capteurs de collision et de levage augmentent la sécurité. Lorsque la tondeuse heurte un objet, elle fait marche arrière, tourne et prend une autre direction. Si elle est soulevée, la lame et la tondeuse s'arrêtent immédiatement.




Cycle de tonte

- L'idée est de garder l'herbe courte.
- L'Automower® trouve automatiquement la station de charge.
- Charge pendant environ 60 minutes.
- Reprend la tonte, jour après jour, par tous les temps (sauf quand il neige).

Comment calculer la pente de votre pelouse

Placez un niveau à bulle sur le sol et maintenez-le à niveau horizontalement. Mesurez la distance entre l'extrémité du niveau qui ne touche pas le sol et le sol. Divisez ensuite cette distance par la longueur du niveau. Le résultat que vous obtenez est la pente exprimée en %. Exemple : si la distance est de 10 cm et que la longueur de votre niveau à bulle est de 50 cm, la pente est de 20 %.



AUTOMOWER® Portée sans câble périphérique

Profitez d'une installation facile ne nécessitant aucun câble périphérique. Que vous disposiez de la tondeuse robotisée 435X AWD NERA avec la technologie intégrée Husqvarna EPOST™ ou d'un autre modèle NERA avec le plug-in EPOST™ en option, vous bénéficiez d'une installation virtuelle solide et précise. Mettez facilement à jour votre installation pendant la saison, en fonction des besoins d'entretien de votre jardin, via l'application Automower® Connect. La gestion précise et flexible des surfaces vous permet de définir différentes zones sur votre pelouse et d'appliquer divers réglages ou horaires ou de créer des zones d'exclusion temporaires. La tonte systématique disponible via la technologie EPOST™ permet de sélectionner le schéma de tonte, ce qui vous permet de choisir différents schémas de tonte pour votre pelouse.



Capacité de travail maximum



Hauteur de coupe, min-max



Inclinaison maximum



Poids



NOUVEAU Automower® 435X AWD Nera

- Pour les grandes pelouses complexes.
- Traction intégrale.
- Navigation assistée par GPS.
- Détection d'objets à distance.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Installation sans câble d'origine.

3500 m²

70%

30-70 mm

18,10kg

Réf : 967 85 33-21



Automower® 450X Nera

- Pour les grandes pelouses complexes.
- Équipé de phares à LED.
- Automower Connect.
- Navigation assistée par GPS.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Installation sans câble en option.

5000 m²

50%

20-60 mm

15,00kg

Réf : 970 74 52-21



Automower® 430X Nera

- Pour les grandes pelouses complexes.
- Équipé de phares à LED.
- Automower Connect.
- Navigation assistée par GPS.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Installation sans câble en option.

3200 m²

50%

20-60 mm

14,60 kg

Réf : 970 53 52-12



Automower® 410XE Nera

- Pour les pelouses complexes petites à moyennes.
- Livré avec la fonction EdgeCut (moins de bordure non-tondue).
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Équipé de phares à LED.
- Détection d'objet à distance.
- Installation sans câble en option.

1000 m²

30%

20-55 mm

12,10 kg

Réf : 970 65 44-21



NOUVEAU Automower® 405XE Nera

- Pour les pelouses complexes petites à moyennes.
- Livré avec la fonction EdgeCut (moins de bordure non-tondue).
- Automower Connect.
- Équipé de phares à LED.
- Détection d'objet à distance.
- Installation sans câble en option.

600 m²

30%

20-55 mm

12,10 kg

Réf : 970 65 43-21



Automower® 320 Nera

- Pour les pelouses complexes de taille moyenne à grande.
- Moteur silencieux.
- Automower Connect@home.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Installation sans câble en option.

2200 m²

50%

20-60 mm

12,80 kg

Réf : 970 53 51-21



Automower® 310E Nera

- Pour les pelouses complexes petites à moyennes.
- Livré avec la fonction EdgeCut (moins de bordure non-tondue).
- Automower Connect.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Installation sans câble en option.

1000 m²

30%

20-55 mm

12,20 kg

Réf : 970 65 41-21



NOUVEAU Automower® 305E Nera

- Pour les pelouses complexes petites à moyennes.
- Livré avec la fonction EdgeCut (moins de bordure non-tondue).
- Automower Connect.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Installation sans câble en option.

600 m²

30%

20-55 mm

12,20 kg

Réf : 970 65 30-21

Plus besoin de câble périphérique

Le système EPOST™ (système d'exploitation de positionnement exact) de Husqvarna est la pointe de la technologie disponible pour les robots tondeuses Automower® pour zones résidentielles. Cette technologie par satellite met la tondeuse en mesure de fonctionner à l'intérieur d'une périphérie précise sans câble pour la circonscrire. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre téléphone mobile et l'application Automower® Connect pour définir facilement la périphérie virtuelle. Des zones de travail multiples et des zones d'exclusion temporaires peuvent être créées, ce qui vous permet de superviser une zone de tonte personnalisée. La technologie par satellite intelligente de Husqvarna offre une précision élevée en quelques secondes et nécessite une vue du ciel dégagée pour garantir des conditions techniques optimales.

KIT 100M

Husqvarna EPOST™ RSI – une station de référence pour la technologie EPOST™ par satellite qui permet des zones de travail allant jusqu'à 100 mètres de rayon.



KIT 500M

Gère les signaux RTK-GNSS entre les produits et les satellites. Gestion de plusieurs unités EPOS par installation. Zone de travail jusqu'à un rayon de 500 mètres.



AUTOMOWER®

Portée du câble périphérique

Nos modèles d'Automower® Husqvarna affichent une haute capacité de coupe, de faibles niveaux sonores et des fonctionnalités avancées. Cette vaste gamme comprend des modèles capables de tout gérer, des petites aux grandes pelouses, et complexes ou simples, donnant d'excellents résultats. Ils sont facilement commandés à partir de l'application Automower® Connect.

 m² Capacité de travail maximum

 Hauteur de coupe, min-max

 % Inclinaison maximum

 Poids



AUTOMOWER® CONNECT

Grâce à la connectivité **Bluetooth®**, commandez votre robot tondeuse depuis l'application dédiée Automower® Connect sur une portée de **30 mètres**. Pour une connectivité plus étendue, faites installer le kit Automower® Connect.



Automower® 415X

- Pour les pelouses complexes taille moyenne.
- Conception X-line avec phares à LED.
- Automower® Connect.
- Navigation assistée par GPS.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.

 1500 m²

 40%

 20-50 mm

 9,70 kg

Réf : 970 47 17-21



Automower® 405X

- Pour les pelouses petites et complexes.
- Conception X-line avec phares à LED.
- Automower® Connect.
- Navigation assistée par GPS.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.

 600 m²

 40%

 20-50 mm

 9,70 kg

Réf : 970 45 62-21



Automower® 315 Mark II

- Pour les pelouses petites à moyennes.
- Automower® Connect@home.
- Minuterie adaptative (météo).
- Détection automatique des passages.

 1500 m²

 40%

 20-50 mm

 9,40 kg

Réf : 970 52 68-21



Automower® 310 Mark II

- Pour les pelouses petites à moyennes.
- Automower® Connect@home.
- Minuterie adaptative (météo).
- Détection automatique des passages.

 1000 m²

 40%

 20-50 mm

 9,40 kg

Réf : 970 52 67-21



Automower® 305

- Pour les pelouses de petites tailles.
- Automower® Connect@home.
- Minuterie adaptative (météo).
- Détection automatique des passages.

 600 m²

 40%

 20-50 mm

 9,40 kg

Réf : 967 97 40-21


Vue d'ensemble des modèles Automower® Husqvarna

GAMME	305	310 MARK II	315 MARK II	405X	415X	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA
Superficie de tonte	600 m ²	1000 m ²	1500 m ²	600 m ²	1500 m ²	600 m ²	1000 m ²	2200 m ²	600 m ²	1000 m ²	3200 m ²	5000 m ²	3500 m ²
Pente maximale	40%	40%	40%	40%	40%	30%	30%	50%	30%	30%	50%	50%	70%
Méthodes de recherche	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
Câble guide breveté	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
Configuration zones de tonte éloignées	X3	X3	X3	X3	X3	X5	X5	X5	X5	X5	X5	X5	X5
Réglage électrique de la hauteur de coupe				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capteurs de gel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automower® Connect avec suivi par GPS en cas de vol	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automower® Connect via Bluetooth/WIFI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Navigation assistée par GPS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compatibilité smart system Gardena	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tonte en spirale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Point de tonte	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares LED				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Détection d'objets à distance									•	•	•	•	•
Pare-chocs en caoutchouc				•	•			•	•	•	•	•	•
Lames pivotantes rétractables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protection contre le vol	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage facile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation sans câble						•	•	•	•	•	•	•	• sans câble INTEGRÉ

● De série ○ En option

Caractéristiques techniques

GAMME	305	310 MARK II	315 MARK II	405X	415X	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA
Temps de charge (à titre indicatif)	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min	50 min	50 min	90 min	90 min	90 min	45 min	75 min	45 min
Temps de tonte par cycle de charge (à titre indicatif)	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	40 min	40 min	170 min	100 min	100 min	120 min	260 min	45 min
Niveau sonore (perçu), dB(A) *	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Passage minimum	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Pente maximale à l'intérieur de l'installation	40%	40%	40%	40%	40%	30%	30%	50%	30%	30%	50%	50%	70%
Pente maximale en bordure de câble périphérique	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	25%	25%	20%	25%	25%	50%
Alarme / Code PIN / Suivi par GPS	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Largeur/Hauteur de coupe	22/2-5 cm	22/2-5 cm	22/2-5 cm	22/2-5 cm	22/2-5 cm	22/2-5,5 cm	22/2-5,5 cm	24/2-6 cm	24/2-5,5 cm	22/2-5,5 cm	24/2-6 cm	24/2-6 cm	22/3-7 cm
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Consommation d'énergie moyenne en utilisation maximale	5 kWh/mois	8 kWh/mois	10 kWh/mois	10 kWh/mois	10 kWh/mois	7 kWh/mois	11 kWh/mois	19 kWh/mois	11 kWh/mois	13 kWh/mois	20 kWh/mois	24 kWh/mois	25 kWh/mois
Poids (kg)	9,4	9,4	9,4	9,5	9,7	12,2	12,2	12,8	12,1	12,1	14,6	15	18,1
Lames supplémentaires incluses	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	6 lames



Garantie & entretien

GARANTIE

Une garantie de 2 + 2 ans sur votre Automower Husqvarna.

Pour plus d'information, allez sur <https://www.husqvarna.com>



ENTRETIEN

Pour garder un fonctionnement optimal. L'entretien se fait chaque année. Venez déposer votre automower idéalement en hiver (entre mi-novembre et début février) et vous serez prêt pour votre première tonte!



HIVERNAGE

Stockage : Il est vivement recommandé de stocker votre robot dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Utilisation : de +/- mars jusqu'à +/- novembre. Il est déconseillé de faire fonctionner l'Automower en hiver (batterie).



COMMANDE À DISTANCE CONTRÔLE CONSTANT

Gardez le contrôle total de votre robot de tonte où que vous soyez, de la manière la plus pratique qui soit. Grâce à l'application dédiée Automower® Connect, vous avez la possibilité de contrôler votre tondeuse à distance ou de la diriger à l'aide de commandes vocales par le biais d'équipements intelligents pour le domicile comme Amazon Alexa. Vous pouvez tout aussi facilement l'intégrer à votre GARDENA Smart System pour le contrôle de l'irrigation. Une solution simple, automatisée et intuitive, avec d'excellents résultats, à chaque fois.



COMMANDEZ VOTRE TONDEUSE AVEC VOTRE VOIX

Husqvarna ajoute une autre fonctionnalité pratique avec la commande vocale par Amazon Alexa et Google Home de série sur tous les modèles X-Line. Tout ce que vous avez à faire est de donner une commande vocale à votre enceinte intelligente et l'Automower® se met au travail. Vous pouvez exécuter les commandes les plus courantes telles que le démarrage, l'arrêt, le stationnement, et obtenir des informations sur l'état de votre tondeuse en questionnant simplement Alexa. L'entretien du jardin aussi simple que possible.



ABRI

Protège la station de charge et le robot tondeuse du soleil et des intempéries.



Offre de prix personnalisée sur demande

Notre équipe vous fournira un devis "all inclusive" (robot, installation, câble et abri).
Merci de prendre contact à l'adresse email : automower@sebastiendubois.be



INTERRUPTEUR DE ZONES AUTOMOWER®

L'interrupteur de zones permet de diviser une pelouse en zones et de les activer ou de les désactiver en fonction des besoins.



PROTECTION CÂBLES

Boîte scellée pour les connecteurs de câble lorsque vous débranchez la station de charge. Protégez les extrémités lâches du câble périphérique de l'humidité, de l'eau, de la neige, etc.



SUPPORT MURAL

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.



BARRIÈRE TEMPORAIRE AUTOMOWER®

Ces arches robustes en acier constituent la solution idéale lorsque vous devez temporairement isoler une certaine zone de la pelouse. Faciles à installer, elles sont idéales lorsque les fleurs printanières fleurissent, lorsque vous avez sorti la piscine d'été gonflable pour les enfants ou lorsque vous venez de semer de l'herbe.



AUTOMOWER® CONNECT

Contrôlez et configurez votre tondeuse où que vous soyez dans le monde grâce à l'application Automower® Connect. Comprend également une protection antivol avec suivi par GPS.



KIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

L'équipement pour un entretien et un nettoyage plus facile de votre Automower® pendant la saison. Contient deux brosses spéciales, un tournevis pour changer les lames de coupe, un tampon abrasif pour nettoyer les connecteurs sur la tondeuse et la station de charge, un chiffon et une bouteille de nettoyant pour plastiques pour faire briller les parties en plastique.



KIT TERRAINS DÉFORMÉS

Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et accidentés, pour que votre robot de tonte Automower® vous donne entière satisfaction. Les performances dans les pentes augmentent d'environ 5 % au bord de la pelouse, en fonction des conditions climatiques et de la qualité de la pelouse.



KIT DE BROSSES POUR ROUES

Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale.



LAME DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR AUTOMOWER®

Une nouvelle génération de lames durables offrant une durée de vie deux fois plus longue par rapport à nos lames de sécurité longue durée grâce à la conception de lame pivotante. La conception permet aux lames d'être plus affûtées et robustes sans compromettre les normes de sécurité. Conforme à la norme de sécurité CEI 60335-2-107 relative aux tondeuses robotisées.

6 pièces



NETTOYANT POUR ROUES

Nettoyant pour roues Automower® maintient les roues du robot tondeuse propres et empêche l'accumulation d'herbe, de saleté et de feuilles.



SPRAY DÉTERGENT

Le spray détergent, spécialement développé, sans phosphate et biodégradable. Nettoyant polyvalent : efficace sur les tronçonneuses, les machines de jardin, les filtres à air ainsi que sur les vêtements et bottes sales.




KIT IDÉAL DE RÉPARATION

Si un dommage mécanique survient accidentellement sur votre câble périphérique, ce kit est idéal pour réparer les petits bris. Il est également très pratique si vous devez remodeler votre limite en raison d'ajustements mineurs sur votre pelouse.



CROCHET DE RANGEMENT

Ce crochet de rangement pratique permet de stocker les modèles de tondeuses Husqvarna Automower® NERA en toute sécurité et sans encombrer l'espace.



OPTION AUTOMOWER® SANS FIL PÉRIPHÉRIQUE

Profitez de la flexibilité d'une installation Automower® sans fil périphérique, éliminant ainsi tout risque de rupture de fil. L'accessoire plug-in EPOST™ se combine avec la station de référence EPOST™ pour vous offrir la liberté d'un entretien de pelouse entièrement personnalisable grâce à des limites virtuelles précises, définies via l'application Automower® Connect.



CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

Ce câble périphérique alimenté par batterie vous permet de créer sans effort une zone d'interdiction temporaire sur votre pelouse. Profitez de 15 m de flexibilité sans le connecter au câble périphérique principal.



KIT ROUES ARRIÈRE LOURDES

Kit contenant des roues arrière lourdes et des balais pour une excellente traction sur les pelouses en pente. Compatible avec les modèles NERA.

Plus de 1000 m² d'exposition barbecues, planchas et meubles de jardin

Savourez votre été

Disponible en location



Les meubles de jardin de qualité



Broil King
Great Barbecues Every Time

Le vrai goût du BBQ



Big Green Egg

www.sebastiendubois.be

POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ,
UN TRÈS LARGE CHOIX SUR NOS
PRODUITS À BATTERIE





SRL SEBASTIEN DUBOIS

Chaussée de Charleroi 9B - 1380 Plancenoit

+32 2 384 70 54

www.sebastiendubois.be

Mardi - vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Fermé dimanche & lundi

